



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2024

№ 158

г. Амурск

Об утверждении Порядка организации контроля, осмотра и технического обслуживания оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с основными нормативными положениями «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых и спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации контроля, осмотра и технического обслуживания оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

С.В. Семёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск» Амурского
муниципального района
Хабаровского края
от 17.04.2024 № 158

ПОРЯДОК
организации контроля, осмотра и технического обслуживания оборудования
на детских игровых и спортивных площадках» на территории городского
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края

Раздел 1. Общее положение

1. Порядок разработан с учетом основных нормативных положений «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых и спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для спортивных, детских игровых площадок и связанным с ними процессами монтажа и эксплуатации.

3. Настоящий Порядок разработан в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. Регулярный визуальный осмотр: проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

2.2. Функциональный осмотр: детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

2.3. Ежегодный основной осмотр: проверка, выполняемая с периодичностью один раз в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

2.4. Эксплуатант: управляющая организация (ТСЖ), обслуживающая многоквартирный дом, в общее имущество собственников которого входит и элемент благоустройства которого является соответствующая площадь.

2.5. Эксплуатация: стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). Эксплуатацию объектов благоустройства

составляют контроль, ремонт, содержание объектов благоустройства и прилегающих территорий.

Раздел 3. Требования к монтажу и установке оборудования

Оборудование и покрытие для спортивных и детских игровых площадок подлежат оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21, а также других технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), действие которых на них распространяется. Оценка соответствия оборудования (покрытия) требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 проводится в формах подтверждения соответствия и оценки технического состояния (технического освидетельствования), подтверждение соответствия – в форме сертификации или декларирования соответствия. Технические характеристики оборудования детских площадок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утверждены и введены в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012 №1148-ст. в части качества материалов, из которых они изготовлены, прочности конструкций, состава конструктивных элементов.

При приобретении оборудования, покрытия для детской игровой площадки эксплуатанту необходимо проверять документы, подтверждающие прохождение оценки соответствия. Информация о сертификате соответствия должна быть указана продавцом в сопроводительной документации (п. 2 ст. 28 Закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»).

3.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами.

3.2. Размещение игрового оборудования должно осуществляться с учетом государственных нормативных стандартов безопасности.

3.3. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

3.4. При составлении технического задания к проекту договора на закупку спортивного, детского игрового оборудования принять во внимание условия:

- на поставляемое спортивное оборудование и инвентарь или отдельные его элементы поставщиком должна предоставляться гарантия, срок действия которой не может составлять менее трех лет и не может быть менее срока действия гарантии производителя данного оборудования, включая обеспечение сервисного обслуживания и ремонтных работ поставляемого оборудования;

- сервисное обслуживание и ремонтные работы поставляемого оборудования должны осуществляться на территории городского поселения «Город Амурск». Информация о сервисных центрах в регионах поставки оборудования должна входить в сопроводительную документацию к каждой единице или комплексу оборудования;

- подписание акта приёма-передачи спортивного, детского оборудования производится после получения экспертного заключения (справки) по результатам исследования на соответствие поставленного (собранного, установленного) оборудования требованиям ГОСТа(ов), являющегося неотъемлемой частью договора.

3.5. Обслуживание поставленного оборудования должно производиться специалистами и иными лицами, обладающими необходимыми знаниями в области сертификации, безопасности, оценки качества и т.п., а также для участия в приемке поставленного Товара, с оформлением экспертного заключения (справки), протокола испытаний согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, который является неотъемлемой частью процедуры приема-передачи оборудования и ввода его в эксплуатацию.

3.6. Размещение детских и спортивных площадок должны соответствовать следующим требованиям:

- до начала строительства детских площадок необходимо учитывать место, где будет находиться детская площадка. Площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. Все игровые элементы должны находиться на определенном законодательством расстоянии друг от друга.

Подбирать оборудование необходимо так, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы сделано без острых краев, имеет повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;

для школьников – лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий.

3.7. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

3.8. Конструкция оборудования на детских игровых площадках должна соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Рекомендуются применение модульного оборудования, обеспечивающего вариативность сочетаний элементов.

Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие);

- рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гаму окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

3.9. На детских игровых площадках не допускается:

- выступающие элементы с острыми концами или кромками;

- расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста не должно быть менее десяти метров;

- детские площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 метров от контейнерных площадок;

- не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными материалами и (или) реагентами, на детских игровых, спортивных площадках;

- во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей);

- не допускается применение на детских площадках растений с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами;

- в целях обеспечения безопасности детские площадки должны иметь ограждение, ровное покрытие (искусственное или песчаное);

- осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена детская площадка.

Раздел 4. Контроль и осмотр оборудования

4.1. Эксплуатант, осуществляющий контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.

Организационные мероприятия эксплуатанта:

- Формирование приказа о назначении ответственного за эксплуатацию детского игрового и спортивного оборудования.

- Формирование приказа о назначении состава комиссии ежегодного основного осмотра и списания оборудования.

- Формирование и утверждение графиков осмотров.

4.2. Контроль технического состояния оборудования включает:

4.2.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

Позволяет исключить ввод в эксплуатацию небезопасного оборудования в результате:

- нарушений требований безопасности национальных стандартов при проектировании и изготовлении;

- повреждения оборудования при транспортировке и установке на площадке;

- несоблюдение интервалов взаимного расположения оборудования.

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий.

Такой осмотр включает проверку чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции;

4.2.2. Регулярный визуальный осмотр;

Позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, возникшие в результате эксплуатации оборудования, вызванные климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

4.2.3. Функциональный осмотр;

Представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 мес. в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

В ходе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;
 - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
 - отсутствие деталей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

4.2.4. Ежегодный основной осмотр;

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие дефектов деревянных элементов;
- наличие коррозии, трещин металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Раздел 5. Техническое обслуживание и устранение замечаний

5.1. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытия детской игровой площадки:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- окраску ограждений и строений на площадке производиться не реже одного раза в год, а ремонт – по мере необходимости;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировка их уровня;
- очистка от посторонних предметов пространства зон безопасности (скопление воды на элементах оборудования, свисающих или торчащих веток деревьев и кустарников, пеньки, бутылки, окурки и т.п. Зимой – снежные и ледовые массы, сосульки).

5.2. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если это неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации.

Раздел 6. Эксплуатация детских и спортивных площадок

6.1. Оценка мер безопасности.

Эксплуатирующая организация (владелец) должна:

6.1.1. Регулярно, но не менее одного раза в год оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в Порядок).

6.1.2. Совершенствовать мероприятия или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

6.2. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

Документация на оборудование должна содержать:

- акты проверки;
- контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;
- инструкции по эксплуатации;
- учет выполнения работ;
- чертежи и схемы.

6.3. Профилактические ремонтные работы.

Профилактические ремонтные работы включают следующие меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских площадок:

- замену крепежных деталей;
- сварку и резку;
- замену изношенных или дефектных деталей;
- замену неисправных элементов оборудования.

6.4. Санитарное содержание.

Эксплуатирующая организация или владелец осуществляют ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживают их в надлежащем санитарном состоянии.

Раздел 7. Демонтаж детских и спортивных площадок

7.1. демонтаж детских и спортивных площадок, расположенных на земельных участках многоквартирных домов.

7.1.1. Решение о демонтаже детской и спортивной площадки, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, принимается на собрании собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением протокола собственников помещений в многоквартирном доме.

7.1.2. Демонтаж элементов детских и спортивных площадок осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, где установлена детская и спортивная площадка.

7.2. Демонтаж иных детских и спортивных площадок, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, принимается администрацией с

учетом мнения эксплуатирующей организации, в ведении которой находится детская и спортивная площадка (при ее наличии), с оформлением акта.

7.2.2. Демонтаж оборудования детских и спортивных площадок осуществляется за счет средств организации, в ведении которой находится детская и (или) спортивная площадка, или владельца.
